

## PRO 28 TISCH AUFSATZWAND

- Akustisch wirksam, Absorberklasse A
- beidseitig Stoffbezug, pinn- und organisierbar
- Stoffbezug nach Kollektion Camira LUCIA
- Befestigung mit zwei Klemmadapter an der Tischplatte
- Aluminiumrahmen und Adapter pulverbeschichtet weiss RAL 9016, weissaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9011
- Wandhöhe ab Tischplatte 420 mm
- Wandbreiten von 800-2000 mm in Abständen von 200 mm
- Wanddicke 28 mm



### PRO 28 TISCH ANSATZWAND

- Akustisch wirksam, Absorberklasse A
- beidseitig Stoffbezug, pinn- und organisierbar
- Stoffbezug nach Kollektion Camira LUCIA
- Befestigung mit zwei Klemmadapter an der Tischplatte
- Aluminiumrahmen und Adapter pulverbeschichtet weiss RAL 9016, weissaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9011
- Wandhöhe 660 mm, Höhe ab Tischplatte 420 mm
- Wandbreiten von 800-2000 mm in Abständen von 200 mm
- Wanddicke 28 mm



## PRO 28 STELLWAND

- Akustisch wirksam, Absorberklasse A
- beidseitig Stoffbezug, pinn- und organisierbar
- Stoffbezug nach Kollektion Camira LUCIA
- Aluminiumrahmen, Füße und Verkettungsbeschläge pulverbeschichtet weiss RAL 9016, weissaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9011
- Wandhöhen 1070 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm
- Wandbreiten von 600-1200 mm in Abständen von 200 mm
- Wanddicke 28 mm
- Verkettungselemente L / T / X



Linear-Verketter unten mit Gleiter



Abschluss-Stellfuss



Abschluss-Stabilisierungsfuss



## PRO 56 STELLWAND

- Akustisch wirksam, Absorberklasse A
- beidseitig Stoffbezug, pinn- und organisierbar
- Stoffbezug nach Kollektion Camira LUCIA
- Aluminiumrahmen, Füße und Verkettungsbeschläge pulverbeschichtet weiss RAL 9016, weissaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9011
- Wandhöhen 1800 / 2000 mm
- Wandbreiten von 600-1200 mm in Abständen von 200 mm
- Wanddicke 56 mm
- Glaselement Breite 400 mm



2 Linear-Verketter unten mit Gleiter



2 Linear-Verketter oben



Abschluss-Stellfuss



## PRO 28 | 56 ZUBEHÖR

- Zum Einhängen in die Tisch Auf- oder Ansatzwand sowie Stellwand
- Zubehör pulverbeschichtet weiss RAL 9016, weissaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9011



Einschub A4 hoch



Einschub A4 quer mit Ablageschale

